



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya or  veya or 

(017745-TSE-01/07nolu belge devamı) : SART BLOK TUĞLA, KİREMİT, AKARYAKIT, GIDA, TARIM ÜRÜNLERİ,
İNŞAAT HAYVANCILIK, TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-1:2011+A1 / 27.08.2015

OLMAYAN, KATEGORİ II, P BİRİMLER
BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORİ TM10
ARALIK: KATEGORİ RM10
DÖŞEME YÜZLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: (İNCE TABAKA HARCİ İLE KULLANILMAZ)
DÖŞEME YÜZLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİĞİ: (İNCE TABAKA HARCİ İLE KULLANILMAZ)
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KÂĞIR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI: ÜST SINIR % 85 ALT SINIR %40
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN, KÂĞIR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI – ÜST SINIR % 6 ALT SINIR %1,
İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI: ÜST SINIR: 9 MM, ALT SINIR: 4MM
DIŞ CİDAR KALINLIKLARI: ÜST SINIR 8 MM, ALT SINIR:3 MM
DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI: ÜST SINIR%45 ALT SINIR %10
DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI: ÜST SINIR%35, ALT SINIR %10
BİR DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİNİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) ORANI: ÜST SINIR % 70, ALT SINIR %40
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 680 KG/M3 (D1)
NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 1900 KG/M3 (D1)
BASINÇ DAYANIMI (ORTALAMA) 2,00 N/MM²
ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ : λ10, DRY, UNİT: (MAX.) 0,220W/MK (Model P4)
DAYANIKLILIK: F0
AKTİF ERİYEYİLİR TUZ İÇERİĞİ SINIFI: S0
YANGINA TEPKİ: A1
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ (μ): 5/10 (TS EN 1745) (KG 28.03.2024)

4- TİCARİ MODEL: 20 LİK İZO
UZUNLUK: 235 MM, GENİŞLİK: 200 MM, YÜKSEKLİK: 240 MM LAMBA ZIVANALI, DÜŞEY DELİKLİ, TAŞIYICI
OLMAYAN, KATEGORİ II, P BİRİMLER
BOYUT TOLERANSLARI: KATEGORİ TM10
ARALIK: KATEGORİ RM10
DÖŞEME YÜZLERİNİN DÜZLÜKTEN SAPMASI: (İNCE TABAKA HARCİ İLE KULLANILMAZ)
DÖŞEME YÜZLERİNİN DÜZLEMSEL PARALELLİĞİ: (İNCE TABAKA HARCİ İLE KULLANILMAZ)
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN TOPLAM HACMİNİN, KÂĞIR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI: ÜST SINIR % 80 ALT SINIR %45,
TASARLANARAK OLUŞTURULMUŞ BÜTÜN BOŞLUKLARIN EN BÜYÜĞÜNÜN HACMİNİN, KÂĞIR BİRİMİN BRÜT HACMİNE (UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK) YÜZDECE ORANI – ÜST SINIR % 6 ALT SINIR %1,
KAVRAMA DELİKLERİNİN TOPLAM HACMİNİN, KÂĞIR BİRİMİN BRÜT HACMİNE YÜZDECE ORANI ÜST SINIR %13, ALT SINIR %3
İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI: ÜST SINIR 8 MM, ALT SINIR: 4MM,
DIŞ CİDAR KALINLIKLARI: ÜST SINIR 10 MM, ALT SINIR: 5 MM,
DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI: ÜST SINIR%45 ALT SINIR %20,
DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI: ÜST SINIR%50 ALT SINIR %20,

e-İmzalı/e-signed

26.09.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
KENAN AKTÜRK

İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 8780/1 sokak No:5 Çiğli / İZMİR * Telefon: 0232 376 24 25(3H) * Faks: 0 232 445 42 32

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

